

КОНЦЕПЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСТЕРЬЕРОВ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	4
2. ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ	6
3. ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ	37
3.1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ	37
Тамбур	39
Вестибюль и ресепшен	46
Коридоры	61
Лестницы	68
3.2 САУЗЛЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	75
3.3 РАЗДЕВАЛКИ С ДУШЕВЫМИ И САУЗЛАМИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ	83
3.4 СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ	122
Бассейн	123
Каток	133
Спортивные залы	140
3.5 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗОНЫ	158
Административный кабинет	159
Медицинский кабинет	167
Тренерская	175
Комната отдыха и приема пищи персонала	184
Комната охраны	199
Мастерская	206
3.6 САУЗЛЫ И ДУШЕВЫЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА	215
3.7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	227
3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН	235
4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	237
4.1 ВИЗУАЛИЗАЦИИ: ОБЩИЙ ПЛАН	238
4.2 ТИПОВЫЕ ЗОНЫ	259
4.3 ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА	277

СОДЕРЖАНИЕ

5. НАВИГАЦИЯ	286
5.1 ЦВЕТ И ШРИФТ	287
5.2 ТИПОЛОГИЯ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ	290
5.3 ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ	297
5.4 ВНУТРЕННИЕ НОСИТЕЛИ	309
5.5 ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА	350
5.6 МАТЕРИАЛЫ	356
5.6 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ	360
6. БРЕНДИРОВАНИЕ	364
6.1 ПИКТОГРАММЫ	365
6.2 ПАТТЕРН	371
6.3 ГРАФИКА	379
6.4. ВНЕШНЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ	388
6.5 ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ	398
7. ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	410

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется:

- **При комплексном ремонте** типовых и нетиповых отдельно стоящих спортивных объектов районного значения
- **При строительстве** новых спортивных комплексов районного значения

Не применяется:

- На уникальных объектах городского значения
- На объектах, имеющих исторический архитектурный облик
- На непрофильных объектах спорта (например, расположенных на первых этажах/в подвалах жилых домов)
- На комплексных спортивных территориях
- При локальном ремонте

Для таких объектов разрабатывается уникальная дизайн-концепция. Решение о применении/адаптации отдельных элементов брендбука принимается дизайнером или архитектором при разработке концепции.

2. ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ


Концепция архитектурных решений разработана на примере 4 типовых спортивных комплексов Департамента спорта города Москвы. Однако, представленные далее решения могут быть адаптированы под любые объекты спортивного назначения.

ТИПЫ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ


ТИП 1:
БАССЕЙН-АРКА




ТИП 2:
БАССЕЙН-ПОЛУАРКА



ТИП 3:
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ



ТИП 4:
КАТОК



ТИП 1

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03




ТИП 1

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



ТИП 1

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ




1
Керамогранит LN04 Estima Luna, плиты размером 1200x600 мм, тип поверхности неполированный RAL 7021




3
Фасадные панели фрезерованные Rockpanel Colours Durable, размер 3050x1200x8 мм RAL 9016



5
Металлические фасадные кассеты Perfaten АКФ 4000, размер 2500x1100 мм, цвет по RAL 3000



7
Многослойные сотовые панели Perfaten Alcore, цвет по RAL 9016




2
Фасадные панели Rockpanel Colours Durable, размер 3050x1200x8 мм цвет по RAL 9016



4
Металлические фасадные кассеты Perfaten АКФ 4000 MESH размер ячейки 20x20 мм, цвет по RAL 3000




6
Фальцевая стальная кровля, цвет по RAL 7021



8
Навес из стального каркаса RAL 7021 и монолитного поликарбоната, прозрачный, 6 мм, 3М ВУЛКАН

ТИП 1

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ




1
Керамогранит Italon X2
Контемпора Карбон
600x600 мм



3
Фасадные краска по
металлу для конструк-
тивных элементов
Symphony WINNER,
цвет RAL 3000



5
Ограждение лестниц
и пандусов, ЗМ ВУЛ-
КАН, нержавеющая
шлифованная сталь,
хром матовый



2
Фасадные краска по
дереву для балок
перекрытия Symphony
FORESTER, цвет RAL
9016



4
Покрытие проти-
воскользящее для
пандуса,
«ТифлоПол-10»
10x900мм

ТИП 1

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ



1
HTL.Arc.line.1200
(Светильник) 2300-
5400Лм , длина 1200-
1260мм, алюминиевый
корпус

ТИП 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 2

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03




ТИП 2

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



ТИП 2

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



1
Плитка из керамогранита LN 04 Black матовый, размер 1200x600 мм, толщина 10мм
RAL 7021




3
Металлические фасадные кассеты из ПВХ Албес ST20, размер ячейки 20x20 мм, цвет по RAL 3000



5
Фальцевая стальная кровля, цвет по RAL 7021




7
Фасадная краска по металлу для конструктивных элементов Symphony WINNER
Цвет RAL 3000




2
Панели Rockpanel Colours Durable, размер 3050x1200x8 мм
цвет по RAL 9016



4
Металлические фасадные кассеты Perfaten АКФ 4000 MESH, размер 2500x1100 мм, цвет по RAL 3000




6
Фасадная краска по дереву для балок перекрытия Symphony FORESTER
цвет RAL 9016




8
Панели Rockpanel Athracite metallic 9, 1800x300x8 мм
RAL 7016

ТИП 2

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



1
Керамогранит Italon X2
Контемпора Карбон
600x600 мм



3
Ограждение лестниц
и пандусов, ЗМ ВУЛ-
КАН, нержавеющая
шлифованная сталь,
хром матовый



2
Фасадные панели фре-
зерованные Rockpanel
Colours Durable, размер
3050x1200x8 мм
RAL 9016



4
Покрытие проти-
воскользющее для
пандуса,
«ТифлоПол-10»
10x900мм

ТИП 2

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ



1
Selecta LED Side V2
opal 1000
(Светильник LED) 35w
2765лм ДхШ-(1000х-
60мм)



3
Selecta SIDE LX 1260
45W линза 10x60° (Све-
тильник LED) 45w
4500лм ДхШ-(1260х-
50мм)



2
Светодиодная лента,
Selecta 15w 1500 лм,
ДхШ-(1000х8мм)

ТИП 3

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 3
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02




ТИП 3
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03




ТИП 3

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



ТИП 3

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



1
Плитка из
керамогранита
Italon X2 Контемпора
Карбон, 600x600 мм,
антискользящая R11




3
Панели Rockpanel
Athracite metallic 9
(рисунок фрезеров-
кой), 1800x300x8 мм
RAL 7016



5
Металлические фасад-
ные кассеты Perfaten
АКФ 4000,
2500x1100 мм,
цвет по RAL 3000




7
Панели
Rockpanel Colours
Durable,
1800x300x8 мм
цвет по RAL 7021




2
Панели
Rockpanel Colours
Durable,
3050x1200x8 мм
цвет по RAL 9016



4
Металлические фасад-
ные кассеты из Perfaten
АКФ 4000 MESH,
ячейка 62x28 мм,
цвет по RAL 3000



6
Плитка из керамогра-
нита (цоколь здания)
Estima,
1200x600 мм,
LN 04 Black, матовый



8
Навес из стального
каркаса RAL 7021 и
монолитного поликар-
боната, прозрачный,
6 мм, ЗМ ВУЛКАН

ТИП 3

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



9

Фасадная краска по металлу для конструктивных элементов, Symphony WINNER, RAL 3000



11

Ограждение лестниц и пандусов, ЗМ ВУЛКАН, нержавеющая шлифованная сталь, хром матовый



13

Фрезерованные панели Rockpanel Athracite metallic 9, размер 3050x1200x8 мм RAL 7016



10

Фасадная краска по металлу для конструктивных элементов, Symphony WINNER, RAL 7021



12

Покрытие противоскользящее для пандуса, «ТифлоПол-10» 10x900мм

ТИП 3

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ



1
Selecta Roll SR9 18W
(Светильник LED)
2430лм, диаметро 125
мм



3
Selecta Светодиод-
ная лента (Светиль-
ник LED) 15w 1500 лм
ДхШ-(1000х8мм)



2
Фасадные панели
Rockpanel Colours
Durable, размер
3050x1200x8 мм
цвет по RAL 9016

ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04




ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 05



ТИП 4

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



1

Фасадные панели Rockpanel Colours Durable, размер 3050x1200x8 мм цвет по RAL 9016




3

Фасадные ламели Tokay Cube Wand C50/100/ Andeko L23, подсистема A-186 (U-kon), цвет по RAL 3000




5

Металлические фасадные кассеты Perfaten АКФ 4000, размер 2500x1100 мм, цвет по RAL 3000



7

Фасадные панели Rockpanel Colours Durable, размер 3050x1200x8 мм цвет по RAL 7021



2

Фасадные панели Rockpanel Metallics, размер 3050x1200x8 мм цвет по RAL 7016



4

Фасадные ламели Tokay Cube Wand C100/300 / Andeko L25, подсистема A-186 (U-kon), цвет по RAL 9016



6

Фальцевая стальная кровля, цвет по RAL 7021



8

Фасадная краска по металлу для колонн Symphony WINNER Цвет RAL 3000


ТИП 4

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФАСАДОВ



9

Фасадная краска по металлу для конструктивных элементов, Symphony WINNER, RAL 3000



11

Фрезерованные панели Rockpanel Athracite metallic 9, размер 3050x1200x8 мм RAL 7016



10

Фасадная краска по металлу для конструктивных элементов, Symphony WINNER, RAL 7021

ТИП 4

КОНЦЕПЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ



1
Светодиодный светиль-
ник HTL.Arc.line.900
/ Selecta SIDE XL 1010
36W



2
Светодиодный све-
тильник встраиваемый
Selecta LED Side V2/
HTL, CONST opal 1000

3. ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Концепция интерьерных решений разработана на примере 4 типовых спортивных комплексов Департамента спорта города Москвы. Однако, представленные далее решения могут быть адаптированы под любые объекты спортивного назначения.

3.1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ТАМБУР (39)

ВЕСТИБЮЛЬ И РЕСЕПШЕН (46)

КОРИДОРЫ (61)

ЛЕСТНИЦЫ (68)

3.1.1 ТАМБУР

ТИП 1

ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.


РАКУРС 01



ТИП 2

ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

РАКУРС 01 и 02



ТИП 3

ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 4



ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

РАКУРС 01 и 02



ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Керамогранитная плитка
Italon X2 Контемпора Карбон,
цвет тёмно-серый,
размер 600x600x20 мм



2
Грязезащитная решетка Алсагор,
алюминиевая конструкция, встав-
ки: трёхрядная щетка,
текстиль (высокий, низкий)




3
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
серый темный,
размер 1200x600x11 мм



4
Покраска, краска акриловая
Symphony Евро Лайф,
матовая, цвет по RAL 9016



5
Металлический алюминиевый
реечный потолок Cesal AR C
30/38, размер рейки 30x38 мм,
шаг 20 мм, цвет по RAL 9016




6
Покраска, запотолочного про-
странства Symphony AQUA
MARINA, матовая, цвет по RAL
9016



7
Ламели фасадные Tokay
Cube Wand C50/100 размер
50x2000x100 мм, алюминий,
цвет по RAL 9016

ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Банкетка SixinchHardFlex, размер 1000x400x450 мм, основание металл (цвет черный), сиденье твердая подушка (цвет красный)



2
Урна Nofer, нержавеющая сталь, цвет хром



3
Колесоотбойник 3М ВУЛКАН /Мир Металла, нержавеющая шлифованная сталь, цвет хром, матовый



4
Подвесная тепловая завеса Тепломаш КЭВ-15П3081Е, цвет по RAL 9016



5
Двери распашные ГК СТАВР/РДК/КРЕДО, двупольные, алюминиевый профиль, светопрозрачные, с устройством «антипаника», цвет по RAL 7021



6
Светильник алюминиевый, цвет корпуса RAL 9016, 100x88 мм, Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K



7
Накладной светодиодный светильник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, Ø145-155x140-160 мм, цвет по RAL 3000



8
Встраиваемая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П3091Е, цвет по RAL 9016

3.1.2 ВЕСТИБЮЛЬ И РЕСЕПШЕН

ТИП 1

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 1

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 2

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 2
ВЕСТИБЮЛЬ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02 и 03



ТИП 3

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 3

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 3

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



ТИП 3

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 04



ТИП 4
ВЕСТИБЮЛЬ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 4

ВЕСТИБЮЛЬ


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 4



ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03




ВЕСТИБЮЛЬ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм



2
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет черный, размер
1200x600x11 мм




3
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



4
Панели стеновые Peregorodok.net,
закаленное стекло AGC с декора-
тивной пленкой, скрытое крепле-
ние, цвет по RAL 3000



5
Стеновые панели Winal с HPL по-
крытием, толщина 12 мм, скрытое
крепление, цвет по RAL 3000



6
Негорючая ГКЛ плита под
покраску, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



7
Металлический алюминиевый
реечный потолок Cesal AR C
30/38, размер рейки 30x38 мм,
шаг 20 мм, цвет по RAL 9016

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240, диаметр 140 мм, цвет белый



2
Стойка ресепшн, индивидуальное изготовление: АРТ КАТ/Аврора Арлайн, панели МДФ RAL 7021, столешница ЛДСП белая, RAL 9016. Нанесение паттерна фрезеровкой



3
Локеры для ценных вещей, индивидуальное изготовление: Foreman/Аврора Арлайн, фасады HPL, цвет RAL 3000



4
Пуф секционный Sixinch HardFlex CUST01-HF-02, размеры D450xH450xR900 мм, цвет: черный, белый



65
Пуф малый Sixinch HardFlex CUST02-HF-02-1, размеры H450xR900 мм, цвет: черный




6
Металлодетектор Паутина - H2-1 с контролируемой зоной прохода от 800 до 1400 мм



7
Пурифайер Wise Water 307 с функцией нагрева и охлаждения, встроенный в нишу, цвет черный

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000



2
Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 145-155мм, цвет по RAL 3000



3
Скамья многоместная Евромебель/ Rewind, каркас металлический - цвет черный, сидения пластик - цвет серый



4
Столик журнальный АРТ КАТ



5
Кашпо «Антиас-М» напольное, нержавеющая сталь, матовое, диаметр 300-400 мм, высота 400 мм



6
Вендинговые аппараты UNICUM с напитками и снеками, встроены в нишу, цвет черный



7
Витрина для товаров, индивидуальное изготовление: АРТ КАТ, материал каркаса, полок и задней части - МДФ 16мм с кромкой ПВХ 2 мм, цвет: RAL 7021

3.1.3 КОРИДОР

ТИП 1

КОРИДОР

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 и 02



ТИП 2

КОРИДОР

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 и 02



ТИП 3
КОРИДОР
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 и 02



ТИП 3




КОРИДОР

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 и 02




КОРИДОР


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200х600х11 мм




2
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



3
Негорючая ГКЛ плита под
покраску, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016

КОРИДОР

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000



2
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый, диаметр 140 мм



3
Автоматическая калитка PERCo-WMD-06 со стеклянной створкой, встроенная электроника управления, стойка калитки - нержавеющая сталь



4
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, алюминиевый профиль, светопрозрачная, цвет по RAL 9016



5
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016



6
Дверь ГК СТАВР двупольная алюминиевая противопожарная, газо-дымопронепроницаемая, с системой антипаника



7
Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый



8
Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 145-155мм, цвет по RAL 3000

3.1.4 ЛЕСТНИЦЫ

ТИП 2

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




ТИП 3

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 3
ПАНДУС
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 и 02





ТИП 3
ПАНДУС
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03 и 04



ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200х600х11 мм



2
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 7038



3
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



4
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 3000



5
Накладной светодиодный светиль-
ник Selecta LUNA 25W SYSTEM
RING FULL SP IP, корпус металл/
пластик, Ø220 мм, высота 70 мм,
цвет по RAL 3000




6
Лестничное ограждение 3М ВУЛ-
КАН, нержавеющая шлифованная
сталь, цвет матовый хром, крепеж-
ные стойки на ступень




7
Дверь ГК СТАВР распашные, одно-
польная, алюминиевый профиль,
светопрозрачная, с устройством
«антипаника», цвет по RAL 7021

ПАНДУС


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



1
Покраска, краска огнезащитная по металлу ОГЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 3000



2
Покраска, краска огнезащитная по металлу ОГЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 7016



3
Негорючая ГКЛ плита под покраску, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4
Каучуковое покрытие Tainjin NRR&P Products CPRF 0017 mm, размер 1000x1000 мм, цвет по RAL 3000



5
Лестничное ограждение, нержавеющая шлифованная сталь, цвет матовый хром,, 3М ВУЛКАН




6
Накладной светодиодный светильник, S-System Profile Line In SP 1200, размеры 1200x50x70 мм, цвет белый

3.2. САНУЗЛЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1


САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет серый темный
SMO21748N



2
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет белый SMO21749N



3
Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony Евро Лайф,
цвет по RAL 9016



4
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет красный O3O4O5O

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, Ø145-155x140-160 мм, цвет по RAL 3000



2
Раковина подвесная Geberit, фаянс, размер 600x460x145 мм, цвет белый



3
Смеситель однорычажный Grohe 32467002, латунь, цвет хром, глянцевый



4
Зеркало - фабрика стекла и зеркал «Главстекло», рама полиуретан, цвет черный по RAL 9004



5
Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6
Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый




7
Урна с педалью NOFER 09110.B, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



8
Сантехнические перегородки, HPL пластик, 12 мм, цвет RAL 9016, каркас металл RAL 7016, Самарская мебельная компания

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



2
Инсталляция для подвесного унитаза Grohe, размер 500x1130 мм, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3
Диспенсер туалетной бумаги NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4
Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Дверь распашная ГК СТАВР, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ




1
Унитаз подвесной для МГН Vitra 5810B003-6234, безободковый, размер 350x700x385 мм, цвет белый



2
Инсталляция для подвесного унитаза Grohe, размер 500x1130 мм, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3
Держатель туалетной бумаги NOFER 16417.B, нержавеющая сталь, цвет хром, глянцевый



4
Поручень полукруглый откидной NOFER, нержавеющая сталь, размер 800x100x280 мм, цвет хром, глянцевый



5
Поручень полукруглый прямой NOFER, нержавеющая сталь, размер 1000x700x38 мм, цвет хром, глянцевый



6
Контейнер для мусора настенный NOFER 14098.2.S, нержавеющая сталь, матовая, размер 355x150x455 мм, объем 25 л



7
Дверь распашная ГК СТАВР, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016

3.3. РАЗДЕВАЛКИ С ДУШЕВЫМИ И САНУЗЛАМИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

1

3.3.1 РАЗДЕВАЛКИ

ТИП 1

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




ТИП 2

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02





ТИП 2

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



ТИП 3
РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 4

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




ТИП 4

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 4

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ЗАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01






СУШИЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N




2
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый 1230H



3
Металлический алюминиевый реечный потолок Cesal AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 7016




4
Покраска запотолочного пространства, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9004



5
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный 0304050



6
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, матовая, цвет серый темный, размер 1200x600x11 мм



7
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Каучуковое покрытие Tainjin
NRR&P Products HPRF 6018 9 mm,
размер 1002x1002 мм, цвет черный
5308



2
Стеновые панели Winal, на основе
СМЛ с акриловым покрытием,
толщина 12 мм, скрытое
крепление, цвет по RAL 9002




3
Стеновые панели WINAL, на
основе СМЛ с HPL покрытием,
толщина 12 мм, скрытое
крепление, цвет по RAL 3000



4
Негорючая ГКЛ плита под
покраску, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



5
Металлический алюминиевый
реечный потолок Cesal AR C
30/38, размер рейки 30x38 мм,
шаг 20 мм, цвет по RAL 9004




6
Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony Евро Лайф,
цвет по RAL 9004



7
WINAL с акриловым покрытием,
RAL9002 (светло-серый), с
нанесением рисунка согласно
дизайн-проекта методом УФ
печати

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000



2
Накладной светодиодный светильник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр Ø145-155x140-160 мм, цвет по RAL 3000



3
Шкафы односекционные двухуровневые Foreman, фасады HPL (цвет Дуб Сонома светлый), размер 400x530x1900 мм



4
Навесная конструкция с зеркалом и фенами индивидуально изготовление АРТ КАТ, инд. изготовление, рама МДФ/ЛДСП, цвет красный по RAL 3000, скрытая диодная подсветка



5
Банкетка SixinchHardFlex, размер 1000x400x450 мм, основание металл (цвет черный), сиденье твердая подушка (цвет красный)




6
Пуф SixinchHardFlex, диаметр 450 мм, высота 450 мм, цвет черный



7
Дверь распашная ГК СТАВР, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Зеркало Фабрика стекла и зеркал
«Главстекло», рама полиуретан,
цвет красный по RAL 7021



2
Фен NOFER, антивандальный, кор-
пус нержавеющей сталь, монтаж
подвесной, цвет черный/хром

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светиль-
ник, корпус алюминий,
цвет по RAL 3000, Selecta
S-SYSTEM SP LINE



2
Навесная конструкция с зеркалом
и фенами, инд. изготовление АРТ
КАТ, цвет красный по RAL 3000,
скрытая диодная подсветка



3
Шкаф в раздевалку хоккеистов,
размеры 700x516x2000 мм, HPL
толщиной 10 мм, цвет: серый



4
Стойка для клюшек, листовой ме-
талл/влагостойкая фанера, размер
1265x1100x400 мм, СПОРТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



5
Пуф малый, размеры 450x450 мм,
материал изготовления HardFlex,
толщина 100 мм, цвет: черный





6
Фен NOFER, антивандальный, кор-
пус нержавеющая сталь, монтаж
подвесной, цвет черный/хром



7
Дверь распашная, однопольная,
деревянная комбинированная,
облицовка МДФ, металлический
отбойник, цвет по RAL 9016, ГК
СТАВР

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ЗАЛА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200х600х11 мм



2
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 7038



3
Негорючая ГКЛ плита под
покраску, краска акриловая,
матовая, цвет по RAL 9016, КНА-
УФ-ФАЙЕРБОРД



4
Накладной светодиодный светиль-
ник, материал: алюминий, RAL
3000, размер 100х88 мм, Selecta
S-SYSTEM SP LINE



5
Крючки, металл, размер
1000х338х88 мм, цвет: черный,
ПромСтеллаж



6
Скамья гимнастическая, размеры
3000х230х300/350 мм, опоры
металл, цвет черный, сиденье свет-
лое дерево





7
Дверь распашная, однопольная,
деревянная комбинированная, об-
лицовка МДФ, цвет по RAL 9016,
ГК СТАВР, металлический отбой-
ник

3.3.2 СУШИЛКИ


СУШИЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ




1

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм



2

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Гармония, моноколор, цвет белый, матовая, размер 300x300x8 мм




3

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4

Встраиваемый светодиодный светильник, цвет белый, диаметр 140 мм, Selecta Orbit



5

Решетка радиатора СЕВИНЖКОМ, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм, покрытие - порошковая краска AkzoNobel с «антивандалным эффектом» по RAL 9016



6

Шкаф для сушки спортивного инвентаря ПромСтеллаж, размеры: 1900x800x1800 мм, металлический каркас квадратного сечения, цвет: хром матовый



7

Полка для сушки спортивного инвентаря ПромСтеллаж, размеры: 1500x350 мм, металлический каркас квадратного сечения, цвет: хром матовый

3.3.3 ДУШЕВЫЕ И ПРЕДДУШЕВЫЕ

ТИП 1 /ТИП 2

ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.



ТИП 3

ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




ТИП 4

ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




ТИП 1

ПРЕДДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02





ТИП 2

ПРЕДДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




ДУШЕВАЯ И ПРЕДДУШЕВАЯ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SMO21748N




2
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый 1230H



3
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SMO21782N





4
Металлический алюминиевый реечный потолок CesaI AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9016



5
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016

ПРЕДДУШЕВАЯ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светиль-
ник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт
4000К, корпус металл, Ø145-
155x140-160 мм, цвет по RAL 3000



2
Дверь распашная ГК СТАВР, одно-
польная, композитная, ПВХ, влаго-
стойкая, металлический отбойник,
цвет по RAL 9016




3
Пандус подъемный
автоматический Вита-Ка,
нержавеющая сталь,
1000x1175 мм



4
Крючки для одежды NOFER, ла-
тунь, цвет хром, глянцевый,
скрытое крепление на стену

ДУШЕВАЯ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник HTL Sky 2 DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, Ø85-95x95-110 мм, цвет по RAL 9016



2
Сантехнические душевые перегородки Самарская мебельная компания, профиль черный, заполнение влагостойкий HPL, цвет белый



3
Верхний душ Grohe Sena, металл, размер 140x75(диам.) мм, цвет хром



4
Смеситель для душа Grohe 33556002, латунь, скрытый монтаж на стену, цвет хром, глянцевый



5
Сиденье откидное для МГН NOFER, полипропилен, цвет белый
Поручень для МГН NOFER, нерж. сталь, 1000x80x70 мм




6
Крючки для одежды NOFER, латунь, цвет хром, глянцевый, скрытое крепление на стену

3.3.4 САНУЗЛЫ В РАЗДЕВАЛКАХ

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И РАКУРС 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И РАКУРС 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




САНУЗЕЛ С ДУШЕМ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В
РАЗДЕВАЛКЕ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




САНУЗЕЛ С ДУШЕМ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В
РАЗДЕВАЛКЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



САУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет серый темный
SMO21748N



2
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет белый 1230H




3
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет красный SMO21782N



4
Покраска влагостойкого ГВЛ,
краска Symphony Евро Лайф,
цвет по RAL 9016

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник, корпус металл, диаметр 60-70 мм, цвет по RAL 3000, HTL Skyline DL-20



2
Унитаз подвесной для МГН Vitra 5810B003-6234, безободковый, размер 350x700x385 мм, цвет белый



3
Инсталляция для подвесного унитаза Grohe, размер 500x1130 мм, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



4
Диспенсер туалетной бумаги NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Урна с педалью NOFER 09110.B, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



6
Дверь ГК СТАВР, распашная, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Раковина подвесная Azario,
фаянс,
размер 370x235x125 мм,
цвет белый



2
Смеситель однорычажный для
раковины Grohe,
материал латунь,
цвет хром



3
Зеркало, рама пвх, цвет красный
по RAL 3000, Главстекло



4
Сушилка для рук NOFER,
нержавеющая сталь, цвет хром,
матовый



5
Диспенсер мыла NOFER,
нержавеющая сталь, цвет хром,
матовый



6
Раковина подвесная Geberit,
фаянс, размер 600x460x145 мм,
цвет белый



7
Встраиваемый светодиодный све-
тильник, цвет белый,
диаметр 140 мм, Selecta Orbit



8
Дверь распашная, однопольная,
деревянная комбинированная,
облицовка МДФ, металлический
отбойник, цвет по RAL 9016, ГК
СТАВР

ТИП 4

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник, корпус металл, диаметр 60-70 мм, цвет по RAL 3000, HTL Skyline DL-20



2
Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



3
Инсталляция для подвесного унитаза Grohe, размер 500x1130 мм, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



4
Диспенсер туалетной бумаги NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый




5
Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6
Урна с педалью NOFER 14098.2.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светиль-
ник HTL Skyline DL-20 IP54 20Вт
4000К, корпус металл, диаметр
60-70 мм, цвет по RAL 3000




2
Унитаз подвесной для МГН Vitra
5810B003-6234, безободковый,
размер 350x700x385 мм,
цвет белый



3
Инсталляция для подвесного уни-
таза Grohe, размер 500x1130 мм,
кнопка смыва прямоугольная, цвет
хром, матовый



4
Держатель туалетной бумаги
NOFER 16417.B, нержавеющая
сталь, цвет хром, глянцевый



5
Поручень полукруглый откидной
NOFER, нержавеющая сталь, раз-
мер 800x100x280 мм, цвет хром,
глянцевый




6
Поручень полукруглый прямой
NOFER, нержавеющая сталь, раз-
мер 1000x700x38 мм, цвет хром,
глянцевый



7
Контейнер для мусора настен-
ный NOFER 09110.B, нержаве-
ющая сталь, матовая, размер
355x150x455 мм, объем 25 л

ТИП 1 \ ТИП 2

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Раковина подвесная Geberit Renova Comfort, фаянс, размер 650x550x150 мм, цвет белый



2
Смеситель сенсорный Grohe с инфракрасным датчиком, материал ABS-пластик, цвет хром



3
Зеркало Фабрика стекла и зеркал «Главстекло» для МГН с регулировкой угла наклона, рама нержавеющая сталь, цвет красный, размер 500x700 мм



4
Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016

3.4. СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ

БАССЕЙН (123)

КАТОК (133)

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ (140)

3.4.1 БАССЕЙН

ТИП 1

БАССЕЙН


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 1

БАССЕЙН


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 1

БАССЕЙН

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03 И 04



ТИП 2

БАССЕЙН

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




ТИП 2

БАССЕЙН

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02





ТИП 2
БАССЕЙН
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03 И 04




БАССЕЙН


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамическая плитка
Vitra Olympic Pool, голубая
матовая, размер 125x250x6,5 мм,
цвет по RAL 2307015



2
Керамическая плитка
Vitra Olympic Pool, белая
матовая, размер 125x250x6,5 мм,
цвет по RAL 9016




3
Керамическая плитка
Vitra Olympic Pool, черная
матовая, размер 125x250x6,5 мм,
цвет по RAL 0001500




4
Керамическая плитка
Vitra Basic, красная
матовая, размер 100x100x6 мм,
цвет по RAL 0304050



5
Стеновые панели слоистый пла-
стик HPL, размер 3050x1300x10
мм, скрытое крепление, цвет
белый 9016




6
Краска огнезащитная по металлу,
матовая ОГНЕТИТАН RM, цвет по
RAL 9016



7
Краска огнезащитная по дереву,
матовая - биозащитный пропиточ-
ный состав, ОГНЕТИТАН ПО-Д

БАССЕЙН

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник HTL Optima Wasser 1500 IP65, корпус металл, размер 1500х60х70 мм, с регулировкой угла наклона, цвет по RAL 3000



2
Гидравлический подъемник ПТК СПОРТ для МГН, конструкция из нержавеющей стали, сиденье белое



3
Скамья Foreman, размер 1200х400х450 мм, каркас металлический, черный, сиденье HPL 12 мм, в отделке Дуб Сонома



4
Стол раскладной Стул Групп УТ000005403, размер 1220х610х740 мм, регулировка по высоте, ножки металл черные, столешница пластик



5
Стеллажи для хранения спортивного инвентаря бассейна СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, мобильные, материал ПВХ, цвет белый



6
Электронное табло СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ str0019904 на 6 дорожек, размер 1600х1250 мм, цвет свечения красный





7
Дверь алюминиевая распашная ГК СТАВР, глухая однопольная, с устройством «антипаника», цвет по RAL 3000 (внутри), RAL 7021 (снаружи)

ТИП 1

БАССЕЙН

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Экран радиаторов, Вита-К, нержавеющая сталь, индивидуальное изготовление, цвет по RAL 3000



2
Судейский стул, 430x450x450 мм, РР пластик, цвет черный



3
Стол раскладной Стул Групп УТ000005403, размер 1220x610x740 мм, регулировка по высоте, ножки металл черные, столешница пластик



4
Гидравлический подъемник ПТК СПОРТ для МГН, конструкция из нержавеющей стали, сиденье белое

3.4.2 КАТОК


КАТОК
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



КАТОК
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02 И 03





КАТОК.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 04. БАЛКОН.



КАТОК

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Каучуковое покрытие Tainjin
NRR&P Products HPRF 6018 9 mm,
размер 1002x1002 мм, цвет черный
5308



2
Стеновые панели HPL LEMARK,
слоистый пластик (ДБСП), цвет:
RAL 9016, 3050x1300x8 мм



3
Краска огнезащитная по металлу,
матовая, цвет по RAL 7016, ОГНЕ-
ТИТАН LM





4
Стеновой протектор ДСП 16 мм,
ПВХ-ткань, цвет серый RAL 7038,
СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



5
Стеновые панели WINAL с акри-
ловым покрытием, RAL9016, с
нанесением рисунка согласно ди-
зайн-проекта методом УФ печати

КАТОК
ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм



2
Стеновые панели WINAL с акри-
ловым покрытием, RAL9016, с
нанесением рисунка согласно ди-
зайн-проекта методом УФ печати



3
Краска огнезащитная по металлу,
матовая, цвет по RAL 7016, ОГНЕ-
ТИТАН RM

139

3.4.3 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Спортивный паркет LIC Safe Panel Sistem, высота системы 46 мм, размер 2250x190 мм



2
Стеновой протектор СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, на основе ДСП с ПВХ-тканью, толщина 46 мм, цвет красный



3
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016




4
Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 97016



5
Стеновые панели WINAL, с ПВХ-пленкой Ясень Ривера крем, размер 2440x1220мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник HTL Optima Protective line, металл, 1500x60x70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой



2
Скамья гимнастическая, размеры 3000x230x300/350 мм, опоры металл, цвет черный, сиденье светлое дерево



3
Стенка гимнастическая Спортивные технологии, сборная, стойки металл, цвет черный, перекладины 40 мм, светлое дерево



4
Двери распашные ГК СТАВР, двупольные, деревянные комбинированные, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9004


МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Спортивный паркет LIC Safe Panel Sistem, высота системы 28 мм



2
Стеновые панели WINAL, на основе СМЛ с покрытием пленкой ПВХ, отделка под дерево Ясень Ривера крем, размер 2440x1220x10 мм




3
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4
Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 9016

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник HTL Optima line, корпус металл, 500x60x70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой



2
Зеркальное полотно Главстекло, толщина 4 мм, с хореографическим поручнем, материал дуб



3
Спортивный инвентарь Дартс, пенополиэтилен, пластик, диаметр 470 мм, цвет основы: черный, производитель Спортивные Технологии




4
Коврики и блоки для йоги, цвет черный, производитель Спортивные Технологии




5
Двери распашные ГК СТАВР, двупольные, деревянные, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 7021

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Спортивный паркет LIC Safe Panel Sistem, высота системы 28 мм



2
Стеновые панели WINAL, на основе СМЛ с покрытием пленкой ПВХ, отделка под дерево Жёлтый ясень (14077-05), размер 2440x1220x10 мм




3
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4
Краска огнезащитная по металлу, матовая, цвет по RAL 9016, ОГНЕ-ТИТАН LM

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ




1
Подвесной светодиодный светильник, корпус металл, размер 1500х60х70 мм, цвет по RAL 9016, с защитной решеткой, HTL Optima line 1500



2
Рулонная штора, SP Design,
Paratore All 80, негорючая ткань
PES FR, цвет светло-серый



3 Скамья гимнастическая, размеры 3000x230x300/350 мм, опоры металл, цвет черный, сиденье светлое дерево



4
Татами «ласточкин хвост», размер
1000x1000x25 мм, двусторонние,
цвет черный/красный, СПОРТИВ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, spt0010293

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03




СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Спортивный паркет LIC Safe Panel Sistem, высота системы 28 мм




2
Стеновые панели WINAL с ПВХ-пленкой Жёлтый ясень (14077-05) размер панели 2440x1220мм



3
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4
Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 9016




5
Краска огнезащитная ОГНЕТИТАН ПО-Д по дереву, матовая, RAL 9016

ТИП 2

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник HTL Optima Protective line 1500, корпус металл, размер 1500x60x70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой




2
Зеркальное полотно Фабрика стекла и зеркал «Главстекло», толщина 4 мм, с хореографическим поручнем, материал дуб



3
Скамья гимнастическая, размеры 3000x230x300/350 мм, опоры металл, цвет черный, сиденье светлое дерево



4
Стенка гимнастическая СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, сборная, диаметр перекладин 40 мм, стойки металл, цвет черный, перекладины светлое дерево



5
Татами СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ласточкин хвост», размер 1000x1000x25 мм, двусторонние, цвет черный/красный



6
Коврики и блоки для йоги СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, цвет черный



7
Двери ГК СТАВР распашные, двупольные, деревянные комбинированные, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 7021

3.5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗОНЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ (159)

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ (167)

ТРЕНЕРСКАЯ (175)

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА (184)

КОМНАТА ОХРАНЫ (199)

МАСТЕРСКАЯ (206)

3.5.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ТИП 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 3
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02





ТИП 4

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
LVT Кварц-виниловая плитка
ARCTILE_SF, размер 152,4x914,4
мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Вик-
тория



2
Стеновые панели WINAL на
основе СМЛ с акриловым покры-
тием, скрытое крепление, размер
2440x1220мм, цвет по RAL 9002




3
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9002



4
Кассетный потолок Rockfon
Pacific, каменная вата, размер
1200x600x12мм, открытая подси-
стема, цвет белый (NCS S 0500-N)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ


ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Встраиваемый светодиодный светильник, корпус металл, размер 1200x50x70 мм, цвет белый, S-System Profile Line In SP



2
Гардероб, размеры, фасады ЛДСП, двери распашные, цвет белый, Промет М-NW 2060



3
Экран на радиатор, металл с перфорацией, порошковая покраска с «антивандалным эффектом», цвет по RAL 9002, СЕВИНЖКОМ



4
Шкаф для документов, фасады ЛДСП (цвет белый), вставки из ЛДСП под дерево (цвет Дуб урбан янтарный), размер, Промет М-NW 2080



5
Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый

ТИП 1 \ ТИП 2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Стол офисный Промет, ножки металл, цвет белый, столешница ЛДСП, цвет светлый дуб, размер 1400x600x750 мм



2
Тумба офисная Промет, выкатная, 3 выдвижных ящика, размер 400x550x580 мм, ЛДСП, цвет белый



3
Кресло офисное Бюрократ CH-380SL, на колесах, ножки черные, обивка серая, размер 570x400x835 мм



4
Магнитно-маркерная доска Attache Economy Ultra, белая, рама алюминий, цвет хром



5
Часы настенные Три Дэ Декор с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000

3.5.2 МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ТИП 1
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 2

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 3
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02




ТИП 4
МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1
Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, размер 1200x200x9 мм



2
Стеновые панели WINAL на основе СМЛ с ПВХ пленкой, скрытое крепление, размер 2400x600 мм, цвет по RAL 7038



3
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 7038



4
Кассетный потолок INGERMAX/MEDICAL, металл, размер 600x600x26 мм, скрытая подсистема, цвет по RAL 9003

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый, диаметр 140 мм



2
Штора SP Design, ткань антибактериальная, цвет бежевый. Карниз профильный, однорядный, прямой, цвет белый



3
Стол Лабромед медицинский, размер 1400х600х750 мм, материал ЛДСП, цвет белый



4
Кушетка Лабромед медицинская смотровая, размер 2000х650х610 мм, каркас металл, цвет по RAL 9016, обивка кож. зам., цвет бежевый



5
Кресло офисное Бюрократ CH-380SL, на колесах, ножки черные, обивка серая, размер 570х400х835 мм




6
Стул Евромобель Rewind для посетителей, пластик, опоры черные, сиденье и спинка серые

ТИП 1 \ ТИП 2

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Раковина подвесная Geberit, фаянс, размер 600x460x145 мм, цвет белый, смеситель Hansgrohe, латунь, цвет хром, глянцевый



2
Зеркало Фабрика стекла и зеркал «Главстекло», рама полиуретан, цвет черный



3
Диспенсер бумажных полотенец NOFER, нержавеющая сталь, размер 300x255x105 мм, цвет хром



4
Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Шкаф Лабромед для лабораторной посуды, комбинированный, размер 600x400x1800 мм, фасады ЛДСП, цвет белый



6
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 9016



7
Вытяжной лабораторный шкаф Лабромед, размер 1200x700x2200 мм, фасады ЛДСП, цвет белый, в комплектации светильник и розетки

3.5.3 ТРЕНЕРСКАЯ

ТИП 1

ТРЕНЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 2

ТРЕНЕРСКАЯ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 3

ТРЕНЕРСКАЯ


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 4

ТРЕНЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 4


ТРЕНЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



ТРЕНЕРСКАЯ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
LVT Кварц-виниловая плитка, текстура дуб, матовая, структурированная, размер 1200x200 мм




2
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3
Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 600x600x12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N)

ТРЕНЕРСКАЯ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый, диаметр 140 мм



2

Стол офисный с секцией выдвижных ящиков Промет, размер 1200х600х750 мм, ЛДСП, с глухой задней панелью, цвет белый



3

Полки навесные на скрытом креплении Самарская мебельная компания, размеры 1300х250х25 мм, ЛДСП, цвет белый




4

Кресло офисное Бюрократ СН-380SL, на колесах, ножки черные, обивка красная, размер 570х400х835 мм



5

Стул для посетителей Евромебель, пластик, опоры черные, сиденье и спинка красные



6

Экран СЕВИНЖКОМ на радиатор, металл с перфорацией, порошковая покраска с «антивандалным эффектом», цвет по RAL 9002



7

Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый


ТРЕНЕРСКАЯ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Шкаф Промет металлический для одежды, с полкой, перекладиной и крючками, размер 418x500x1830 мм, цвет по RAL 7016, замок ключевой



2
Шкаф Самарская мебельная компания с нишей, размер 600x600x2000 мм, фасады ЛДСП, цвет белый, дверцы распашные



3
Магнитно-маркерная доска Attache Economy Ultra, белая, рама алюминий, цвет хром



4
Часы настенные Три Дэ Декор с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000



5
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, цвет по RAL 9016, отбойник металлический

3.5.4 КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА

ТИП 1

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 2

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 3

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 4

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
LVT Кварц-виниловая плитка
ARCTILE_SF, размер 152,4x914,4
мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Вик-
тория



2
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9002




3
Кассетный потолок Rockfon
Pacific, каменная вата, размер
600x600x12мм, открытая подси-
стема, цвет белый (NCS S 0500-N)



4
Плинтус Al-meta алюминиевый,
высота 100мм

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светиль-
ник Selecta S-System Profile Ring
Full, корпус металл/пластик, Ø500,
высота 70 мм, цвет по RAL 3000



2
Встраиваемый светодиодный
светильник Selecta Orbit d240
4000K20W IP65, цвет белый,
диаметр 140 мм



3
Кухня Самарская мебельная ком-
пания Мод1_2 -600 из 3-х секций,
размер 1700x600x2175 мм, фасады
ЛДСП, цвет темно-серый, ниша под
СВЧ, встроенные мойка и холо-
дильник



4
Диван трехместный Гартлекс
Левис, размер 1850x800x860 мм,
обивка ткань НОРТЕКС, цвет Luna
96 dark grey, ножки металл, цвет
хром



5
Стол обеденный Промет, ножки
металл, цвет по RAL 7016,
столешница дерево, цвет
светло-серый




6
Тумба Промет NPW-406 L3 на
колесах, фасады ЛДСП, цвет
белый, дверца распашная



7
Стул Comforum, размер
465x555x810 мм, ножки светлое
дерево, крепежные элементы ме-
талл, сиденье пластик, цвет белый

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Шкаф металлический Металл-Завод для одежды, с полкой, перекладиной и крючками, размер 418x500x1830 мм, цвет по RAL 7016, замок ключевой



2
Торшер напольный Eglo, размер 1575(В)х280(Д) мм, ножка металл, цвет серебристый, абажур ткань, цвет красный



3
Столик индивидуального изготовления, АРТ КАТ приставной, диаметр 450 мм, высота 550 мм, металл, цвет белый



4
Часы Три Дэ Декор настенные с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000



5
Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, цвет по RAL 9016, отбойник металлический

ТИП 1

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 2

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 4

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 04





ТИП 4

КОМНАТА ОТДЫХА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая
размер 300x300x8 мм



2
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3
Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4
Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

КОМНАТА ОТДЫХА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 70 мм, цвет по RAL 3000



2
Стол Промет обеденный, размер 900x900x750 мм, ножки металл, цвет по RAL 7016, столешница дерево, цвет светло-серый



3
Стул Comforum, размер 465x555x810 мм, ножки светлое дерево, крепежные элементы металл, сиденье пластик, цвет белый



4
Кухня Самарская мебельная компания Мод1_1 -600 из 3-х секций, фасады ЛДСП, цвет светлый дуб, ниша под СВЧ, встроенные мойка и холодильник



5
Торшер напольный Eglo, размер 1575(В)x280(Д) мм, ножка металл, цвет серебристый, абажур ткань, цвет красный



6
Часы настенные с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000, Три Дэ Декор




7
Книжная полка Самарская мебельная компания, скрытое крепление, размер 1000x250x25 мм, светлый дуб, ЛДСП



8
Диван трехместный Гартлекс Левис, размер 1850x800x860 мм, обивка ткань НОРТЕКС Luna 35 Grafit, ножки металл, хром

ТИП 2

КОМНАТА ОТДЫХА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1

Встроенный светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, корпус металл, Ø140-240 мм, цвет по RAL 9016



2

Шкаф Промет металлический, для одежды с полкой, перекладиной и крючками 418x500x1830 мм, цвет по RAL 7016, замок ключевой



3

Стол Промет, размер 1600x600x750 мм, столешница дерево ЛДСП Дуб урбан янтарный К006 PW



4

Стул Бюрократ СН-380М, размер 700x700x835 мм, крестовина металлическая, материал обивки ткань, цвет серый



5


Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, цвет по RAL 9016, металлический отбойник

3.5.5 КОМНАТА ОХРАНЫ

ТИП 3

КОМНАТА ОХРАНЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 3

КОМНАТА ОХРАНЫ


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 4

КОМНАТА ОХРАНЫ


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 4



КОМНАТА ОХРАНЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




КОМНАТА ОХРАНЫ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Кварц-виниловая плитка ARCTILE SF Спецстрой, цвет серый-темный 4067 T Smoke Concrete PRO, размер 500x500x2,2 мм



2
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



3
Металлический алюминиевый реечный потолок Cesal AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9016



4
Плинтус алюминиевый L-образный Al-meta, покраска RAL 9016, размер 100x10 мм

КОМНАТА ОХРАНЫ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник, корпус металл, диаметр 60-70 мм, цвет по RAL 3000, Skyline DL-20




2
Банкетка, размеры 1000x400x450 мм, металлокаркас труба, цвет: черный, подушка твердая HardFlex, цвет: красный



3
Стол Промет, размеры 1200x600x750 мм, материал ЛДСП 25 мм, цвет: черный



4
Кресло офисное на колесах, ножки черные, обивка экокожа Light Grey/сетка TW-04, цвет серый, Бюрократ



5
Магнитно-маркерная доска, белая, рама алюминий, цвет хром



6
Шкаф 418x500x1830 мм, металл, RAL 7016, Металл-Завод

3.5.6 МАСТЕРСКАЯ

ТИП 1

МАСТЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 2
МАСТЕРСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ТИП 2

МАСТЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ТИП 2
МАСТЕРСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



ТИП 3

МАСТЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01 И 02



ТИП 4


МАСТЕРСКАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



МАСТЕРСКАЯ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Коллиано, цвет серый тем-
ный, матовая
размер 300x300x8 мм



2
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 7038



3
Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony AQUA MARINA,
цвет по RAL 9016



4
Плинтус из керамогранита Kerama
Marazzi Коллиано, серый темный,
толщина 8мм

МАСТЕРСКАЯ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Подвесной светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, размер 1200x50x70 мм, корпус металл, цвет черный



2
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый, диаметр 140 мм



3
Стол с секцией ящиков Промет, размер 1600x700x866 мм, ножки металл, черные, столешница ЛДСП, светлое дерево, фасады МДФ черные



4
Стеллаж Промет металлический, размеры 1200x500x2000 мм, стойки металл перфорированный, цвет хром, полки металл, глухие, цвет хром



5
Шкаф Металл-Завод металлический для одежды, с полкой, перекладиной и крючками, размер 418x500x1830 мм, цвет по RAL 7016, замок ключевой



6
Табурет Евромебель с винтовым регулируемым сидением, ножки металл, черные, сиденье МДФ, светлое дерево, диаметр 450 мм, высота 670-745 мм



7
Дверь ГК СТАВР техническая, металлическая, распашная, одно-польная, противопожарная (EI 60), цвет по RAL 9016

3.6. САМУЗЛЫ И ДУШЕВЫЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

1

САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ




САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ




САНУЗЕЛ.
ВИЗУАЛИЗАЦИИ.




САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка ITALON
Maison Honey, текстура дуб, мато-
вая, структурированная, размер
1200x200x9 мм




2
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет серый светлый
SM021749N



3
Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony Евро Лайф,
цвет по RAL 9016

САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник HTL Sky 2 DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 60-70 мм, цвет по RAL 9016



2
Раковина подвесная OWL P220101, фаянс, размер 450x340x145 мм, цвет белый



3
Смеситель однорычажный Grohe 32467002, латунь, цвет хром, глянцевый



4
Зеркало Фабрика стекла и зеркал «Главстекло», рама полиуретан, цвет черный



5
Душевая перегородка Geberit kolo Geo 560.143.00.3 закаленное стекло, раздвижная система, 1100x1900 мм




6
Душевой комплект Grohe 26084002, материал пластик, длина шланга 1250 мм, цвет хром, открытый тип установки



7
Полотенцесушитель Классика ПСБ-08-06, К-02, нержавеющая сталь, размер 500x600 мм, цвет хром, 5 перекладин

САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



2
Инсталляция для подвесного унитаза Grohe, размер 500x1130 мм, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3
Держатель туалетной бумаги NOFER 16417.B, нержавеющая сталь, цвет хром, глянцевый



4
Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Урна с педалью NOFER 09110.B, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



6
Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



7
Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревянная комбинированная, облицовка МДФ, цвет по RAL 9016, металлический отбойник

САНУЗЕЛ С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit, корпус металл, диаметр 60-70 мм, цвет по RAL 9016



2
Раковина с тумбой Loranto, раковина фаянс, тумба ЛДСП, размер 700x435x850 мм, цвет белый



3
Смеситель однорычажный Grohe 32467002, латунь, цвет хром, гляцевый



4
Зеркало Главзеркало, рама полиуретан, цвет черный




5
Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый





6
Дверь распашная, однопольная, деревянная комбинированная с металлическим отбойником, облицовка МДФ, цвет по RAL 9016


САНУЗЕЛ И ДУШЕВАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА. ВИЗУАЛИЗАЦИИ




САНУЗЕЛ И ДУШЕВАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Коллиано, цвет серый тем-
ный, матовая
размер 300x300x8 мм



2
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Гармония, монокolor, цвет
белый, матовая,
размер 300x300x8 мм



3
Покраска, краска акрилатная мою-
щаяся Symphony Евро Лайф, цвет
по RAL 9016, матовая

САНУЗЕЛ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1

Накладной светодиодный светильник HTL Sky 2 DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, Ø85-95x95-110 мм, цвет по RAL 9016



2

Раковина подвесная Geberit, фаянс, размер 600x460x145 мм, цвет белый



3

Смеситель однорычажный Grohe 32467002, латунь, цвет хром, глянцевый



4

Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6

Зеркало Фабрика стекла и зеркал «Главстекло», рама полиуретан, цвет черный



7

Унитаз напольный OWL, размер 665x380x845 мм, безободковый, цвет белый



8

Урна с педалью NOFER 09110.B, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



9

Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый




10

Держатель туалетной бумаги NOFER 16417.B, нержавеющая сталь, цвет хром, глянцевый

ДУШЕВАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1
Накладной светодиодный светильник HTL Sky 2 DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, Ø85-95x95-110 мм, цвет по RAL 9016



2
Душевой поддон Geberit, размер 900x900x165 мм, сантехнический акрил, цвет белый



3
Душевое ограждение Geberit kolo Geo 560.143.00.3 из закаленного стекла, прозрачная



4
Смеситель для душа Azario AZ-15495811, латунь, скрытый монтаж на стену, цвет хром, глянцевый



5
Душевой комплект Grohe 26084002, материал пластик, длина шланга 1250 мм, цвет хром, открытый тип установки



6
Полотенцесушитель Классика, нержавеющая сталь, размер 500x600 мм, цвет хром, 5 пере-кладин

3.7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ (37)

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (38)

3.7.1 ХРАНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

ПОМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. ВИЗУАЛИЗАЦИИ




ПОМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ПОМЕЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНАЩЕНИЕ



1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300х300х8 мм



2
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 7038



3
Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016



4
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый, диаметр 140 мм



5
Стеллаж Металл-Завод металлический, размеры 630х630х450 мм, стойки и полки перфорированный металл, цвет белый





6
Дверь ГК СТАВР композитная, глухая, распашная, однопольная, материал ПВХ, цвет белый, металлический отбойник

3.7.2. ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ


ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ.




ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНАЩЕНИЕ



1
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Коллиано, цвет серый тем-
ный, матовая
размер 300x300x8 мм



2
Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Гармония, монокolor, цвет
белый, матовая,
размер 300x300x8 мм



3
Покраска влагостойкого ГВЛ,
краска Symphony AQUA MARINA,
цвет по RAL 9016



4
Встраиваемый светодиодный
светильник, цвет белый,
диаметр 140 мм, Selecta Orbit



5
Видуар технический, материал
нержавеющая сталь,
630x630x450 мм, цвет: хром,
SanComp



6
Смеситель универсальный
Grohe, латунь, с душевым
гарнитуром, длина душевого
шланга 1500 мм, цвет хром



7
Стеллаж металлический, размеры
1200x600x2000 мм, стойки и пол-
ки перфорированный металл, цвет
белый, Промет

2.8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН

1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН



1

Тактильный индикатор, нержавеющая сталь, размер 35х35х20 мм, тактильный индикатор конус изготавливается со шрифтом или гладким основанием, производитель «ЗМ ВУЛКАН»



2

Тактильный индикатор, нержавеющая сталь, размер 280х35х20 мм, тактильная полоса, изготавливается со шрифтом или гладким основанием, производитель Тифлоцентра «Вертикаль»

Тактильный индикатор из нержавеющей стали - информационный напольный тифлотехнический тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве инвалидов по зрению.

Для маркировки тактильных путей маломобильных групп населения (МГН) в помещениях с повышенной проходимостью или на улице применяются специальные тактильные конусы и полосы. Также, они используются в местах где технически невозможно или нерационально применять тактильную плитку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ В ЗОНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

- Вестибюль
- Коридор
- Лестничные клетки
- Медицинский кабинет
- Санузел для МГН
- Крыльцо главного входа

* интеграция оборудования, материалов, средств оповещения и указателей, необходимых для маломобильных групп населения, в том числе данных индикаторов, происходит при разработке специального раздела ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов).

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ВИЗУАЛИЗАЦИИ (238)


ТИПОВЫЕ ЗОНЫ (259)

1

4.1 ВИЗУАЛИЗАЦИИ: ОБЩИЙ ПЛАН

ТИП 1

ОБЩИЙ ВИД. АКСОНОМЕТРИЯ



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03



ТИП 1
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



ТИП 2

ОБЩИЙ ВИД. АКСОНОМЕТРИЯ



ТИП 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03




ТИП 2
ВИЗУАЛІЗАЦІЯ 04



ТИП 3

ОБЩИЙ ВИД. АКСОНОМЕТРИЯ



ТИП 3

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 3
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 3
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03




ТИП 3
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



ТИП 4

ОБЩИЙ ВИД. АКСОНОМЕТРИЯ



ТИП 4

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03



ТИП 4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



4.2 ТИПОВЫЕ ЗОНЫ

Вход на территорию (260)

Парковки (263)

Площадка для сбора отходов (265)

Спортивная зона (268)

Детская зона (271)

Зона тихого отдыха (275)

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ

ВХОДЫ/ВЪЕЗДЫ НА ТЕРРИТОРИЮ


Главный вход на территорию комплексов по стандарту окрашивается в красный цвет. Главный вход может быть самостоятельным и оборудоваться калиткой, а может быть комбинированным с въездными воротами. Это зависит от конкретного объекта.

При необходимости предусматривается второстепенный въезд/выезд, например в случае, если на территории невозможно организовать круговой проезд для пожарных машин.

Входы и въезды оснащаются пропускными системами и системами видеонаблюдения. По левую сторону от въезда располагается будка охраны с зеркальным исполнением остекления.

ГЛАВНЫЙ ВХОД

калитка




ГЛАВНЫЙ ВХОД КОМБИНИРОВАННЫЙ

калитка, ворота, шлагбаум, будка охраны



ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВЪЕЗД/ВЫЕЗД

ворота, шлагбаум



ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ

ВХОДНАЯ ГРУППА

Непосредственно рядом с главным входом располагается комбинированный павильон, включающий в себя зону велопарковки и зону отдыха.


КРОВЛЯ

Стекло триплекс закрепленное на мет.раме из проф.трубы 80x80x4 через рутели



ОБВЯЗКА ПЕРИМЕТРА

Швеллер 80П оцинкованный прямой (цинк, серый)



ПАРКОВКА ДЛЯ КОЛЯСОК



ЛАВКА

Лиственница тонированная (серый, черный)




СТОЙКИ

Труба оцинкованная, профиль 100x100x4 (цинк, серый)




НАВЕС М

навес с местами для колясок
и велосипедов



НАВЕС L

навес, с местами для размещения
колясок, велопарковкой и скамейкой




ПАРКОВКИ


ПАРКОВКИ

Пластиковая газонная решетка является основным материалом при реализации парковок. Характеристики газонной решетки подбираются индивидуально для каждого объекта, в зависимости от предполагаемой нагрузки. При необходимости можно использовать твердое покрытие.


ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРОЕЗДУ



ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ВДОЛЬ ПРОЕЗДА




МНОГОРЯДНАЯ ПАРКОВКА С МЕСТАМИ ДЛЯ СПЕЦ. ТЕХНИКИ




ПАРКОВКИ


ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ВДОЛЬ ПРОЕЗДА.




ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ВДОЛЬ ПРОЕЗДА С РАЗРЫВОМ
для сохранения существующих деревьев



ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРОЕЗДУ
с разрывом на посадку высоких трав или кустарников



ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРОЕЗДУ
с разрывом на посадку деревьев



ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

ПЛОЩАДКА ТБО

Модульная система - блок хранения инвентаря и блок для мусорных контейнеров. Помещаются два контейнера по 1,1 м³ для возможности сортировки смешанных отходов и вторсырья.

Стенка и небольшие ворота, заполненные просечным листом предотвращают разлёт мусора и облегчают внешний вид. Площадка расположена на возвышении, что упрощает эксплуатацию в зимний период.



ПАНЕЛИ ROCKPANEL METALS

Steel




ПАНЕЛИ ROCKPANEL METALS

Grey aluminium



ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ

Steel




Некапитальное сооружение выполняется из металлокаркаса, окрашенного порошковой краской, путем сварных или резьбовых соединений. Стойки из проф.трубы 200x100x4 (предварительно). Крыша и боковые поверхности выполняется из панелей Rockpanel, соответствующих материалам фасада. Модуль ТБО обшивается просечно-вытяжным листом с устройством ворот для извлечения мусорных контейнеров. В модуле хранения возможно использование сэндвич панелей для утепления. При необходимости, на этапе разработки проектной документации, рекомендуется предусмотреть проводку для освещения и других коммуникаций.


ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

Благодаря модульной системе секции можно комбинировать в любую конфигурацию, необходимую на каждом конкретном объекте.

ПАВИЛЬОН ТБО S




ПАВИЛЬОН ТБО М




ПАВИЛЬОН ТБО L

павильон m + хозблок




ХОЗБЛОК



ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК.


ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ СКВОЗНОГО ПРОЕЗДА




ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С ПАРКОВКОЙ



ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ С БОЛЬШОЙ
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ТЕХНИКИ



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПАРКОВКИ СПЕЦ. ТЕХНИКИ С
УВЕЛИЧЕННЫМ ХОЗБЛОКОМ



СПОРТИВНАЯ ЗОНА

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

Спортивная зона представлена комбинацией воркаута и небольшой площадки для баскетбола. На воркауте располагается силовая рама, с наполнением различными элементами: турники, штанги, груша, канаты, упоры для пресса, шведская стенка, скалодром. В дополнение к раме, при наличии места, могут быть установлены тумбы и скамьи.

В зависимости от наличия места, можно установить площадку для стритбола или большую многофункциональную площадку для волейбола, баскетбола, футбола.

БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на резиновое покрытие.


БРЕНДИРОВАНИЕ

Нанесение логотипа на спортивное оборудование. Возможность наполнения силовой рамы различными элементами.

ПОСАДКИ ЗЛАКОВ

Возможность посадки на коммуникациях. Нетребовательных уход.

ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК



ВОРКАУТ


ВОРКАУТ S

воркаут
размер 7.5x11.5 м



ВОРКАУТ M

воркаут+тренажеры для старшей возрастной
группы размер 15x11.5 м



ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ:



Красный




Серый

Рисунок и разметка на резиновом
покрытии выполнена из EPDM гранул, как и
основное резиновое покрытие.

ВОРКАУТ L


воркаут+тренажеры для разных возрастных
групп размер 23x15 м



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА


СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА S

размер 13(15)x10(14)м



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА М

размер 10(10,9)x18.5(21)м



ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОВ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ:



Красный



Серый

Рисунок и разметка на резиновом покрытии выполнена из EPDM гранул, как и основное резиновое покрытие

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА L


размер 28(32)x15(19)м



ДЕТСКАЯ ЗОНА

ДЕТСКАЯ ЗОНА

Два основных объема детской площадки представляют из себя польшую паутину для лазанья для детей с 6 лет и пирамиду из шаров, для детей с 3х лет. Под оборудованием используется мягкое проницаемое покрытие для предотвращения травм при возможном падении.



ДЕТСКАЯ ЗОНА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В зависимости от территории детская зона может быть увеличена. Игровые элементы заменяемы, но должны быть лаконичными, натуральных цветов.


ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА М

один крупный и один мелкий игровой элемент другого типа
например, песочница+лазилка



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА S

один крупный игровой элемент



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА L

комбинация вариантов S и M



ДЕТСКАЯ ЗОНА

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Система передвижения с набором элементов для развития координации и баланса. Подходит для детей разных возрастов. На тропе используется мягкое проницаемое покрытие для предотвращения травм при возможном падении. Сложная, извилистая траектория обусловлена расположением существующих деревьев, а размещение элементов в зеленом покрытии дает возможность разнообразить передвижение.


БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ БРЕВНА

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛУСФЕРЫ

КЛАССИКИ




ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ



ИГРОВАЯ РАЗМЕТКА. ГРАФИКА

ИГРОВАЯ РАЗМЕТКА

Входит в игровой комплекс для детей и взрослых.
Наносится на асфальт или однотонную плитку с помощью дорожно-разметочной краски.



ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА


НАВЕС ДЛЯ ОТДЫХА

МОНОПОСАДКИ

Яркие злаки, как акцент

ПОШАГОВАЯ ДОРОЖКА

Разнообразие ландшафта




ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА

ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА

Территория, отведенная под отдых разных групп населения, которая характеризуется небольшим отдалением от мест сосредоточения основной активности на территории спортивного комплекса. При возможности, устраиваются навесы с высадкой декоративного винограда вдоль навеса, организуются цветники и места для отдыха.


ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА S

навес + место для отдыха




ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА СВОБОДНЫХ ГАБАРИТОВ

используется в местах, где можно разместить кресла для индивидуального отдыха, с заключением существующих деревьев (при наличии) в пристольные решетки



ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА L

две площадки с навесами с цветником между ними, сгруппированные в большую зону



4.3 ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Малые архитектурные формы (12)

Варианты наполнения воркаута (13)

Варианты наполнения детских зон (14)

Материалы мощения (17)

Ассортимент растений (18)

ЛИНЕЙКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ



ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ



БОЛЛАРД



СВЕЯЩИЕСЯ ФИГУРЫ




ШЕЗЛОНГ




КРЕСЛО



СКАМЬЯ




БУДКА ОХРАНЫ




ТБО




ПАВИЛЬОН ДЛЯ ОТДЫХА



НАВЕС ДЛЯ ОТДЫХА




ВЕЛОПАРКОВКА



ПРИСТВОЛЬНАЯ РЕШЕТКА



УРНА ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА



ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ЗОНЫ ВОРКАУТА



СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС




ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС




ШТАНГА В РАМЕ



ГРУША



БРУСЬЯ



БРУСЬЯ



БЛОК



СКАМЬЯ




СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА




СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ДЕТСКИХ ЗОН



ПИРАМИДА ИЗ ВЕРЕВОК



КУБ ИЗ ВЕРЕВОК




КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ БОЛЬШОЙ



КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛАЗАНЬЯ МАЛЕНЬКИЙ



ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС



ПИРАМИДА ИЗ ШАРОВ



КОМПЛЕКС ДЛЯ ИГРЫ С ПЕСКОМ



ПЕСОЧНИЦА



КАЧЕЛИ КРУГОВЫЕ



КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ



КАЧЕЛИ ГНЕЗДО



ГАМАК



КАЧАЛКА-БАЛАНСИР



КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ



ПОЛУСФЕРЫ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ



КАРУСЕЛЬ



КРЕСЛО ГНЕЗДО

ВАРИАНТЫ НАПОЛНЕНИЯ ДЕТСКИХ ЗОН



ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ



БРУСЬЯ



БАЛАНСИРОВОЧНОЕ БРЕВНО



КОМБИНИРОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ




ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ




БАЛАНСИРОВОЧНОЕ БРЕВНО



ПОЛУСФЕРЫ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ



ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ



МАТЕРИАЛЫ МОЩЕНИЯ



Плиточное покрытие
Гранит Мансуровский
300x300x80
Термообработка, без
фаски



Резиновое
покрытие Rosehill
TPV, красное



Пошаговые плиты
Гранит мансуровский
Термообработка, без
фаски
1500x400x80



Камни на тропе в коре
Песчаник, плитняк
30-40 мм



Плиточное покрытие
Гранит Цветок Урала
600x300x80
Термообработка, без
фаски



Резиновое
покрытие Rosehill
TPV, темно-серое



Бортовой камень
садовый
Гранит
Мансуровский/Цветок
Урала/Габбро
Термообработка, без
фаски
200x80xL



Кора хвойных пород
(мин 400мм)
Фр 20-80



Плиточное покрытие
Гранит Габбро/Цветок
Урала
600x300x80
Термообработка, без
фаски



Асфальт красный,
RAL 3020
(способы
изготовления
представлены на сл.
странице)



Металлический
борт, оцинкованная
сталь,
100x70x1200x1,5



Песок без примесей
(мин 400мм)
Фр 0,2-30

ВАРИАНТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТА/НАНЕСЕНИЯ ГРАФИКИ

Способ производства	Производитель
«Холодный способ» Нанесение тонкого слоя специальной цветной смеси толщиной 1,5 мм на ровную поверхность асфальта песчаного типа, либо цементобетонного покрытия,	ООО «ДТМ» Дорожные Технологии и Материалы
«Горячая технология». Цветные асфальтобетонные смеси изготавливаются непосредственно на заводе при температуре 160°С-185°С. Готовое покрытие проезжей части, выполненное по данной технологии, имеет толщину от 3 см и рассчитано на высокоинтенсивные нагрузки, как от легкового, так и грузового транспорта.	ООО «ДТМ» Дорожные Технологии и Материалы
Двухкомпонентная полиуретановая краска для асфальта и бетона повышенной прочности. Применяется внутри помещений и на улице. Обладает прекрасными декоративными свойствами, не выгорает под воздействием солнечных лучей. Может наноситься при отрицательных температурах. Срок службы: 5-7 лет.	ООО «Политакс»
Горячий термопластик	ООО Асфальт-дорога Дорожно-строительная компания
Холодный пластик	ООО Асфальт-дорога Дорожно-строительная компания
Разметка краской по трафарету	ООО «Континент- строй»
Разметка холодным пластиком Холодный двухкомпонентный пластик используется для износостойкости. Возможно выполнение сложных фигур	ООО «Континент- строй»
Разметка эпоксидой краской	ООО «Континент- строй»



АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ



КАЛИНА ГОРДОВИНА



КЛЕН ГИННАЛА



СИРЕНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ



КИЗИЛЬНИК БЛЕСТЯЩИЙ



ДЕРЕН КРОВАВО-КРАСНЫЙ
MIDWINTER FIRE



СПИРЕЯ СЕРАЯ



РЯБИННИК РЯБИНОЛИСТНЫЙ



РЯБИННИК РЯБИНОЛИСТНЫЙ
СЭМ



МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ



РОЗА МОРЩИНISTAY



СТЕФАНАНДРА
НАДРЕЗАННОЛИСТНАЯ



ВИНОГРАД ДЕВИЧИЙ
ПЯТИЛИСТОЧКОВЫЙ
ENGELMANII

АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ



ВЕЙНИК ОСТРОЦВЕТКОВЫЙ
CARL FORSTER



ИМПЕРАТА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
RED BARON



СЕСЛЕРИЯ БЛЕСТЯЩАЯ



ОВСЯНИЦА МЭРА



ШАЛФЕЙ ДУБРАВНЫЙ

5. НАВИГАЦИЯ

ЦВЕТ И ШРИФТ (287)

ТИПОЛОГИЯ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ (290)

ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ (297)

ВНУТРЕННИЕ НОСИТЕЛИ (309)

ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА: ПОДХОДЫ (350)

МАТЕРИАЛЫ (356)

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ (360)

5.1 ЦВЕТ И ШРИФТ

ЦВЕТ

Красный

CMYK 0/96/80/0
RGB 235/51/51
#eb3333
PANTONE 1788 C

Красным обозначаются конечные точки. Маркеры спортивных площадок. Таблички кабинетов, двери, пиктограммы и тд.

Так же красным цветом выделяются важные элементы на носителе: стрелки, пиктограммы, текущий этаж.

Белый

Белый фон используется для указателей направления, информационных носителей и служебных помещений

MOSSPORT REGULAR

Акцидентный шрифт Mossport разработан специально для Московского спорта. Используется при написании слоганов, заголовков. Используется начертание Regular, Других начертаний не предусмотрено. Крайне не рекомендуется выставлять начертания Bold и другие.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham pro medium

Шрифт Gotham Pro Medium.
Используется для набора основного текста.





А Б В Г Д Е Ё Ж З Э И Й К Л М Н О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

A b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z






1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2 ТИПОЛОГИЯ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ

ВНЕШНИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

503_D Указатель направления 	905_I_INFO Информационный стенд 	719_M_ENT Маркер входа большой 	720_M_RUL Маркер конечной точки с правилами 	
721_M_RUL Маркер конечной точки с правилами на забор 	913_I_RUL Информационная панель навесная 	504_D_FIN Указатель направления фингерпост 	722_M_P Маркер парковки 	Маркер входа малый 







НОСИТЕЛИ НА ФАСАДЕ
И ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

704_M_ENT Вывеска над входом 				900_I_TIME Режим работы 		700_M_LOAD Зона разгрузки 					
901_I_INFO Информационный стенд		902_I_INFO Информационный стенд		903_I_INFO Информационный стенд		904_I_INFO Информационный стенд		500_D_WALL Указатель направления настенный большой		501_D_WALL Указатель направления настенный малый	
								 « БАСЕЙН ЖЕНСКАЯ РАЗДЕВАЛКА СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ		 	








ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

909_D_FEN Указатель направления на пандусе	502_D_HANG Указатель направления подвесной		705_M_POI Маркер сервисов (панель-кронштейн)	706_M_N Номер этажа	
914_I_LEV Позэтажный список	906_I_INFO Мобильная стойка информации малая	907_M_CLO Маркер гардероба	729_M_GUARD Маркер охраны	910_M_RAMKA Информационная наклейка большая	Мобильная стойка информации большая






ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

707_M_ABOVE Маркер входа в спортивную зону	727_M_DOOR Маркер входа в раздевалку (м/ж)	730_M_WALL Маркер входа в раздевалку (номер раздевалки)	708_M_WC Маркер душа, туалета	709_M_N Номер локера
				
710_M_CAB Маркер кабинета	711_M_NAME Маркер кабинета	712_M_SERV Маркер служебного помещения	715_M_CABD Маркер кабинета (при отсутствии места рядом с дверью)	716_M_NAMED Маркер кабинета (при отсутствии места рядом с кабинетом)
				

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ

717_M_SERVD Маркер служебного помещения	726_M_N Номер помещения	713_M_N Номер дорожки бассейна	714_M_FLOOR Маркер глубины	908_I_INFO Информационная табличка	731_M_FLOOR Маркер на ступени
					
733_M_FEN Маркер турникетов	718_M_ENT Информация о временном закрытии	734_M_GLUE Наклейка на мусорный бак	913_I_SCREEN Инфомат		735_M_CLO Номерки в гардероб
					

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ МГН

Контрастная наклейка на дверь 				733_M_FEN Маркер турникетов 			
300_MAP_BLIND Тактильная схема	733_M_BLIND Номер этажа на лифтовом портале	934_M_BLIND Номер этажа на перилах	735_M_BLIND Маркер кабинета со шрифтом Брайля				
							

5.3 ВНЕШНИЕ НОСИТЕЛИ

704_M_ENT
МАРКЕР ВХОДА



Функция

Маркер
входа
Вывеска

Габариты

Габариты уточняются
по названию объекта и
месту размещения

Материалы

Металл с порошковой
окраской
Оргстекло
Самоклеющаяся
пленка
Уф-печать

Расположение


Над главным входом/на
фасаде

Электроподключение

Требуется
электроподключение

503_D

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления

Габариты

600x2250
мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Возможна установка лайтбокса
с подсветкой
Уф-печать
Перфорация

Расположение


При входе на территорию
объекта, на развилке

Электроподключение

Возможно
электроподключение

905_I_INFO

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационный стенд

Габариты

1400x2200 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Панель с карманами
Уф-печать
Перфорация

Расположение

На территории объекта, на пути следования посетителей к объекту

Электроподключение

Нет

719_M_ENT МАРКЕР ВХОДА БОЛЬШОЙ



Функция

Маркер входа
большой

Габариты

400x1600
мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Короб из АКП
Возможна подсветка логотипа
и графика работы
Уф-печать
Перфорация

Расположение

При входе на территорию
объекта

Электроподключение

Возможно
электроподключение

720_M_RUL

МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер спортивной площадки

Габариты

Высота: 2400мм

Информационное поле Высота: 900мм
Ширина: 300мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Возможна установка лайтбокса
Уф-печать
Перфорация


Расположение

При входе на спортивную площадку

Электроподключение

Возможно электроподключение

721_M_RUL МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер спортивной площадки

Габариты

Высота: 600 мм
Ширина: 300 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Возможна установка лайтбокса
Уф-печать
Перфорация

Расположение



На ограждении не выше чем на 2200 мм от уровня земли и не ближе 200 мм от угла ограждения

Электроподключение

Возможно электроподключение

504_D_FIN

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель
направления
Фингерпост

Габариты

Высота: 3000мм
Информационное
поле Высота: 160мм
Ширина: 850мм

Материалы

Металл с порошковой
окраской Возможна установка
лайтбокса Уф-печать

Расположение

На пути следования
посетителей, на развилке

Электроподключение

Возможно
электроподключение

722_M_P МАРКЕР ПАРКОВКИ



Функция

Маркер парковки

Габариты

Высота: 2600 мм

Информационное поле

Высота: 600 мм

Ширина: 300 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской

Возможна установка лайтбокса

Уф-печать

Расположение


При въезде на парковку/на
парковке

Электроподключение

Возможно
электроподключение

732_M_ENT

МАРКЕР ВЪЕЗДА / ВЫЕЗДА



Функция

Маркер Въезда / Выезда

Габариты

Общие габариты:
300x450мм

Материалы

АКП
Уф-печать


Расположение

На воротах

Электроподключение

Нет

900_I_TIME РЕЖИМ РАБОТЫ



Функция

Режим работы на дверь

Габариты

540x225 мм

Материалы

Пленка
самоклеющаяся,
ламинированная
УФ-печать

Информация про охрannое
предприятие переклеивается
по мере необходимости

Расположение

По центру дверного
полотна

700_M_LOAD

МАРКЕР ЗОНЫ РАЗГРУЗКИ



Функция

Маркер зоны разгрузки
Вывеска

Габариты

Высота носителя: 240 мм
Ширина носителя: по ширине
дверного проема

Материалы


Короб из АКП
УФ-печать

Расположение

Над дверным проемом

5.4 ВНУТРЕННИЕ НОСИТЕЛИ

901_I_INFO ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационный
стенд

Габариты

Общие рабариты:
1000x900 мм

Материалы


Металл с порошковой
окраской
УФ-печать
Карман прозрачный из
пластика.

Расположение

В коридорах/вестибюле

903_I_INFO

СТЕНД УСЛУГИ



Функция

Информационная панель
«Услуги»

Габариты

Общие габариты:
1600x900 мм

Материалы

Металл с порошковой
окраской УФ-печать
Карман прозрачный из
пластика.

Расположение

В коридорах/вестибюле
по мере необходимости

902_I_INFO

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ



Функция

Информационная панель
«Правила безопасности»

Габариты

Общие рабариты: 800х900 мм

Материалы


Металл с порошковой окраской
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

В коридорах по мере
необходимости

904_I_INFO

ГРАФИК РАБОТЫ РАЗДЕВАЛОК



Функция

ГРАФИК РАБОТЫ
РАЗДЕВАЛОК

Габариты

Общие рабариты: 380x400 мм

Материалы


Металл с порошковой окраской
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

При входе в
раздевалку

501_D_WALL

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель
направления
настенный малый

Габариты

350x800 мм

Материалы

Металл с порошковой
окраской УФ-печать


Расположение

В кодирорах по ходу
движения посетителей

Для носителей висящих
свободно на стене,
необходимо соблюдать отступ
100 мм от других предметов,
которые могут мешать
развеске или загроаживать
носитель

501_D_WALL

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель
направления
настенный малый

Габариты

350x800 мм

Материалы


Металл с порошковой
окраской УФ-печать

Расположение

В коридорах по ходу
движения посетителей

Для носителей висящих
свободно на стене, необходимо
соблюдать отступ 100 мм от
других предметов, которые могут
мешать развеске или
загораживать носитель

502_D_HANG УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель
направления
Подвесной

Габариты

2000x300
мм


Материалы

Металл с порошковой
окраской УФ-печать

Расположение

В коридорах
перпендикулярно движению
посетителей

909_D_FEN УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления на ограждении

Габариты

600x350 мм


Материалы

Металл с порошковой окраской УФ-печать

Расположение

В коридорах по ходу движения посетителей

910_M_РАМКА УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления

Габариты


1000x200 мм

Материалы


- АКП
- УФ-печать
- Подвесы

Расположение

Над входными рамками



706_M_N
НОМЕР ЭТАЖА



Функция
Номер этажа


Габариты
Высота символа 2000 мм

Материалы
Краска по
трафарету

Расположение
На лестничной
клетке

914_I_LEV

ПОЭТАЖНЫЙ СПИСОК



Функция

Поэтажный список

Габариты

350x800 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской УФ-печать

Расположение

На стене рядом с лифтом/лестницей



Функция

Поэтажный
список

Габариты

350x800 мм

Материалы

Металл с порошковой
окраской УФ-печать

Расположение

На стене рядом с
лифтом/лестницей

907_M_CLO МАРКЕР ГАРДЕРОБА



Функция

Маркер гардероба

Габариты

1500x200 мм

Материалы

- АКП
- УФ-печать
- Подвесы

Расположение

Над стойкой
гардероба

707_M_ABOVE МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Ширина носителя
определяется по месту
и размера конкретного
дверного проема

Функция

Маркер спортивной
зоны

Габариты

Высота: 200 мм

Ширина: определяется по месту
для каждой конкретной двери


Материалы

Металл с порошковой окраской
Уф-печать

Расположение

По центру дверного полотна

727_M_DOOR МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер конечной точки на дверь. Номер/пиктограмма

Габариты

Высота символов 600 мм


Материалы

Пленка
самоклеющаяся,
ламинированная

Расположение

По центру дверного
полотна

708_M_WC МАРКЕР ТУАЛЕТА



Функция

Маркер
душа/туалета

Габариты

Высота символов
200мм

Материалы

Акрил
УФ-печать

Расположение

По центру дверного
полотна

729_M_GUARD МАРКЕР ОХРАНЫ



Функция

Маркер охраны

Габариты

120x120 мм

Материалы


Самоклеющаяся пленка

Расположение

На окне помещения охраны



710_М_САВ МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер
кабинета

Габариты

300x150 мм

Материалы


Металл с порошковой окраской
УФ-печать

Расположение

Рядом с дверью, со
стороны дверной ручки

Тренерская

715_M_CAB_D МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер
кабинета

Габариты

300x150 мм

Материалы


Металл с порошковой
окраской
УФ-печать

Расположение

По центру дверного
полотна

Тренерская

712_M_SERV МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер служебного помещения

Габариты


300x150 мм

Материалы


Металл с порошковой окраской
УФ-печать

Расположение

Рядом с дверью, со стороны дверной ручки



717_M_SERV_D МАРКЕР СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ



Функция

Маркер служебного помещения

Габариты


300x150 мм

Материалы


Металл с порошковой окраской
УФ-печать
Наклейка

Расположение

По центру дверного полотна



716_M_NAME_D МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер кабинета с
ФИО

Габариты

300x150 мм

Материалы

Металл с порошковой
окраской
УФ-печать
Наклейка


Расположение

По центру дверного
полотна

Руководитель

Павлова
Анастасия Сергеевна

705_M_POI МАРКЕР СЕРВИСА



Функция

Маркер сервиса,
панель-кронштейн

Габариты

Высота символа
260 мм


Материалы

Металл с порошковой
окраской УФ-печать

Расположение

Над дверью

726_M_N
НОМЕР ДВЕРИ



Функция

Номер двери

Габариты

Высота символа 40 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
УФ-печать

Расположение

На двери

Шрифт

Mossport

205


709_M_N
НОМЕР ЛОКЕРА

Функция
Номер локера

Габариты
Высота символов 80мм

Материалы
Пленка самоклеящаяся,
ламинированная

Расположение
На дверце
шкафчика



713_M_N НОМЕР ДОРОЖКИ

Функция

Номер дорожки

Габариты

200x300 мм


Габарит носителя зависит от конкретного оборудования

Материалы

Металл с порошковой окраской УФ-печать

Расположение

На тумбе для прыжков



714_M_FLOOR
МАРКЕР ГЛУБИНЫ

Функция
Маркер глубины


Габариты
300x150 мм

Материалы
Наклейка

Расположение
На бортике бассейна

Вид сверху

2.80



908_I_INFO ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

Функция

Информационная табличка

Габариты


200x300 мм

Материалы



Полистирол
УФ-печать

Расположение

На стене



731_M_FLOOR МАРКЕР ЛЕСТНИЧНЫЙ



Функция

Маркер лестничный

Габариты

Материалы

Наклейка на пол


Расположение

По краю ступеней на лестничных пролетах

2,5 ККАЛ

906_I_INFO

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ



Функция

Мобильная стойка информации

Габариты

Размер носителя зависит от выбранного производителя. Размер кармана А3

Материалы

Материал носителя зависит от выбранного производителя

Расположение

На пол, по необходимости

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ

Функция

Мобильная стойка информации

Габариты


Размер носителя зависит от выбранного производителя

Материалы

- Алюминиевый каркас (труба 20x20 мм)
- АКП
- Пластиковый карман

Расположение

На пол, по необходимости



912_I_FEN

ТАБЛИЧКА О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ



Функция

Информация о временном закрытии

Габариты

400x640 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской Короб из АКП
Уф-печать

Расположение

При входе на территорию объекта

734_M_GLUE НАКЛЕЙКА НА МУСОРНЫЙ БАК

Функция

Маркер урны раздельного
сбора мусора

Габариты


180x230 мм

Материалы

Наклейка


Расположение

По центру вертикальной
оси мусорного бака



911_I_DOOR

КОНТРАСТНАЯ НАКЛЕЙКА НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



Функция

Контрастная наклейка на стекло

Габариты

Высота: 200 мм
По ширине остекления

Материалы

Пленка
самоклеющаяся,
ламинированная
УФ-печать

Расположение

На входных дверях и
глухом остеклении в пол.

733_M_FEN МАРКЕРЫ ТУРНИКЕТОВ

Функция

Контрастная наклейка на
стекло

Габариты


390x890 мм

Материалы

Пленка
самоклеющаяся,
ламинированная
УФ-печать

Расположение

На турникетах




735_M_CLO НОМЕРКИ В ГАРДЕРОБ

Функция


Маркер номеров в гардероб

Габариты

Высота символов 21 мм



НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ МГН 300_MAP_BLIND. ТАКТИЛЬНАЯ СХЕМА



Функция

Тактильная схема

Габариты

Высота: 1200 мм

Информационное поле:
600x400 мм

Материалы

- Сталь с порошковой окраской
- Акрил
- Уф-печать


Расположение

При входе на каждый этаж



Референс

НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ МГН 733_M_BLIND. МАРКЕР ЭТАЖА



Функция

Маркер этажа

Габариты

100x150 мм


Материалы

- Прозрачная пленка
- Уф-печать
- УФ-лак

Расположение

На внешних стенках
лифта

НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ МГН 934_M_BLIND. МАРКЕР ЭТАЖА



Функция

Маркер этажа

Габариты

100x150 мм


Материалы

- Прозрачная пленка
 - Уф-печать
- УФ-лак

Расположение

на поручне лестницы на
каждом этаже

НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ МГН 735_М_BLIND. МАКЕР КАБИНЕТА



Функция

Макер кабинета

Габариты


150x80 мм

Материалы

- Акрил
- Уф-печать
- УФ-лак

Расположение

На стене рядом с
дверью со стороны
дверной ручки



5.5 ФАСАДНЫЕ ВЫВЕСКИ

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ

1. Спортивный комплекс

(спортивные залы различного назначения, зал + бассейн)

2. Бассейн

(в составе объекта только бассейн)

**3. Ледовый центр/
Ледовый дворец**

(ключевая спортивная зона на объекте - каток)

**4. Спортивный
зал/Спортивный
клуб/Спортивный центр**

(помещение в составе многофункционального объекта)

5. Стадион

6. Горнолыжный комплекс

7. Футбольный манеж

8. Центр борьбы

9. Стрелковый центр

**10. Центр технических видов
спорта**

11. Центр гольфа

12. Гребная база

13. Велодром

14. Пункт проката

15. Лыжная база

16. Спортивная база

ТИПЫ ВЫВЕСОК ПО СОДЕРЖАНИЮ

ТИП 1

Функциональность объекта и месторасположение

ТИП 2


Собственное название и функциональность объекта

ТИП 3

Бренд и функциональность объекта


ТИП 1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Данный тип предназначен для комплексов, название которых имеет территориальную привязку.



ТИП 2. СОБСТВЕННОЕ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА

Данный тип предназначен для комплексов, имеющих собственное уникальное название.



ТИП 3. БРЕНД И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА

Данный тип предназначен для комплексов, имеющих принадлежность к спортивным учреждениям, имеющим узнаваемый бренд. На внешнюю вывеску выносятся название (бренд), оформленное фирменным шрифтом Московского спорта и функциональная принадлежность.

Сам бренд рекомендуется внедрять точечно, в виде отдельного логотипа на фасаде (данный случай является исключительным и может быть реализован на крупных объектах) и внутри самого пространства в виде: комнаты славы, стенда, стены и прочего.

Конструктив, цветовое решение, размер и расположение будет определено на этапе проектирования фасадных решений.




5.6 МАТЕРИАЛЫ


УЛИЧНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



УЛИЧНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



5.7 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ.
ПРИНЦИП НУМЕРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ

Такой код уникален для каждого носителя. Нужен для проверки инфопланирования. При производстве наносится на каждый объект и помогает при монтаже.



Тип носителя

Код
монтажной
области

Порядковый
номер

Число —
порядковый номер
типа в рамках
разработанной
типологии

Второй символ
отражает основной
характер информации
на носителе. Подробнее
см. следующую
страницу

Третья часть может
дать дополнительное
представление о
характере
информации
или конструктиве, месте
крепления.
Формируется на основе
внутренней
документации

Позволяет определить
пространство, в
котором расположен
каждый носитель

ПРИНЦИПЫ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ. РАСШИФРОВКА КОДОВ

M

МАРКЕР

Носитель, отмечающий
в пространстве
конечную точку

D

УКАЗАТЕЛЬ

Такой вид носителей
содержит указатели
направления
к конечным точкам

I

ИНФОРМАЦИЯ

Носители такого типа
содержат текстовую
и графическую
информацию о правилах
поведения, режиме
работы и тд

MAP

КАРТА


Основная задача
таких носителей —
сориентироваться
в пространстве

S

СТЕЛА

Выделенная в самостоятельную
категорию конструкция
носителей, поскольку может
иметь смешанный функционал —
может одновременно быть
маркером, содержать указатели
и карту

ПРИМЕР СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ



6. БРЕНДИРОВАНИЕ И ГРАФИКА

ПИКТОГРАММЫ (365)


ПАТТЕРН (371)



ИЗОБРАЖЕНИЕ (379)

БРЕНДИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ (388)

ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ (398)

6.1 ПИКТОГРАММЫ





ПИКТОГРАММЫ

Навигационные пиктограммы



Туалет



Туалет МГН



МГН + М



МГН + Ж



Место
для отдыха



Парковка
для инвалидов



Гардероб



Мужская
раздевалка



Женская
раздевалка



Душ



Охрана



Персональные
тренировки /
тренировочная



Для бахил/
для мусора



Медпункт



Видеонаблюдение



Доступность для
слабослышащих



Осторожно,
скользкий пол



Велопарковка



Зона отдыха



Детская
площадка



Магазин



Кафе



Трибуны



Сушилка



Кардиостимулятор



Чистые бахилы



Тапочки здесь



Колясочная



Лифт



Лестница



Стрелка



Информация



Расписание



Стоимость



Перерабатываемый
мусор



Распитие алкогольных
напитком запрещено



Нельзя с едой



Профессиональная
съемка запрещена



Нельзя с
кардиостимулятором



Нельзя с собаками



Нельзя
на скейте



Нельзя
на самокате



Нельзя
на роликах



Не разжигать
костёр



Не мусорить



Не курить

ПИКТОГРАММЫ

Спортивные пиктограммы



Гимнастика



Фигурное катание /
каток



Боевые
искусства



Футбол



Баскетбол



Хоккей



Теннис



Гандбол



Плавание /
бассейн



Бег



Гольф



Бейсбол



Скейтпарк



Йога



Скандинавская
ходьба



Волейбол



Прыжки с трамплина



Лыжи



Биатлон



Хореография



Тяжелая
атлетика



Санный спорт



Водные виды
спорта



Сноуборд



Кёрлинг



Велоспорт



Мотоспорт



Гребля



Бобслей



Автоспорт



Спортивная
гимнастика



Прыжки на батуте



Скалодром



Тюбинг



ОФП



Шахматы



Парусный спорт



Стрелковый
тир



Фехтование



Роллердром



Бильярд



Бокс



Регби



Конкур




Настольный
теннис



Бадминтон



Теннис 2



Тренажерный
городок



Тренажерный зал



Конькобежный
спорт

ПИКТОГРАММЫ

Спортивные пиктограммы



Гребной слалом



Самбо/дзюдо



Борьба



Бокс



Флорбол



Аквааэробика



Картинг



Лазерный тир



Стрельба из лука



Пулевой тир



Лыжи



Тренажерный зал



Воркаут



Спортивный зал



Заточка коньков



Групповые занятия





Дрифт




Прыжки в воду


6.2 ПАТТЕРН








ПРИМЕР ФИРМЕННОЙ ГРАФИКИ ВЫСОТОЙ В ОДИН СЕГМЕНТ






Основные (приоритетные) элементы паттерна:



Дополнительные элементы паттерна:



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ФИРМЕННОЙ ГРАФИКИ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БРЕНДИРОВАНИИ ФАСАДОВ



6.3 ГРАФИКА

ИЗОБРАЖЕНИЕ. СТИЛИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

Исходное фотоизображение

Фотоматериалами могут быть
вдохновляющие фотографии
спортсменов.



ИЗОБРАЖЕНИЕ. СТИЛИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ

Финальное изображение

Изображение выполняется в стиле
bitmap.



ИНСТРУКЦИЮ ПО ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ



1) Изображение очистить от фона



ИНСТРУКЦИЮ ПО ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ



2) В Photoshop:

-Перевести в режим «Градации серого»

-Перевести в битмап (со способом использования полутонового растра, формой растровой точки в виде линии).




Перед этим необходимо понять размер вывода растра, тут надо знать размер +- физической картинке, которая будет выводиться, чтобы растр не был слишком мелкий или слишком крупный и картинка читалась

- Сохранить tiff с прозрачностью

ИНСТРУКЦИЮ ПО ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

3) В Illustrator:

Накладывается градиент,
и он может регулироваться



ИЗОБРАЖЕНИЕ. СТИЛИЗАЦИЯ ФОТОГРАФИЙ



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ФАСАДАХ





ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ИНТЕРЬЕРАХ




6.4 ВНЕШНЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ

ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ БРЕНДИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Лендмарк	Объемные буквы	Фигуры спортсменов
		
Паттерн на спортивных площадках		
		

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ЛЕНДМАРК 723_M



Функция

Оформление
территории

Габариты

700x4000x700 мм

Расположение

На территории
объекта



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. БУКВЫ

724_М

Функция


Оформление
территории

Габариты

4000x2200x600 мм

Расположение

На территории
объекта



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. БУКВЫ 724_M



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СПОРТСМЕНЫ

725_M

Функция

Оформление территории

Габариты

1600x1600x120 мм

Расположение

На территории объекта



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. СПОРТСМЕНЫ

725_M



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ПАТТЕРН НА ПЛОЩАДКАХ

Функция


Оформление территории

Габариты

В зависимости от
размеров площадки

Расположение

На площадке



ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ПАТТЕРН НА СПОРТПЛОЩАДКАХ



6.5 ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ

ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ ВНУТРЕННЕГО БРЕНДИРОВАНИЯ

Логотип		Паттерн	Изображение
			
Факты	Цитаты	Браслет	
 ПЛАВАНИЕ По итогам сезона в плавании заняли 10-е место в личном зачете на дистанции 100 метров вольным стилем. В общей сумме завоевали 10 медалей.	 КАЖДОЕ ИСПЫТАНИЕ – ЭТО ШАНС СТАТЬ СИЛЬНЕЕ.		

ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ЛОГОТИП

Функция

Внутреннее брендование

Габариты

В зависимости от
расположения

Расположение

Внутри объекта




МОСКОВСКИЙ СПОРТ

ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ЛОГОТИП



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ИЗОБРАЖЕНИЯ



Функция

Внутреннее брендрование

Габариты

В зависимости от расположения

Расположение

Внутри объекта

Способ нанесения

2D печать по стене
(см. изображение)



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ИЗОБРАЖЕНИЯ



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ФАКТЫ

Функция

Внутреннее брендрование

Габариты


В зависимости от
расположения

Расположение

Внутри объекта

ПЛАВАНИЕ

Плавая, человек в среднем сжигает 500 калорий в час. Просто держась на поверхности воды, можно сжечь до 300 калорий в час.



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ФАКТЫ



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ФРАЗЫ

Функция

Внутреннее брендование


Габариты

В зависимости от
расположения

Расположение

Внутри объекта

**КАЖДОЕ ИСПЫТАНИЕ –
ЭТО ШАНС СТАТЬ СИЛЬНЕЕ.**



ВНУТРЕННЕЕ БРЕНДИРОВАНИЕ. ФРАЗЫ



БРЕНДИРОВАНИЕ. БРАСЛЕТ

Функция


Брендинг

Габариты

63x18 мм



ИНФОМАТ



Функция

Брендинг инфомата

Габариты

340x470 мм

Материалы

Наклейка

7. ССЫЛКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



[https://disk.yandex.ru/
d/JW_D7N2UMsuvLg](https://disk.yandex.ru/d/JW_D7N2UMsuvLg)

По ссылке можно найти необходимые для
выполнения работ материалы:

- Ведомость отделки помещений
- Ведомость оснащения мебелью
- Ведомость оснащения оборудованием
- Ведомость оснащения спортивным инвентарем
- Ведомость оснащения оргтехникой и бытовой техникой
- Ведомость отделки фасадов
- Ведомость элементов благоустройства
- Макеты навигационных элементов
- Макеты элементов брендирования
- Логотипы в векторном формате
- Шрифты